SP7915SOT новинки

Нержавеющая сталь с PVD-покрытием, цвет латунный

EAN13: 8017709175320

Установка с бортиком 13 мм, необорачиваемая, крыло слева

Толщина стали 0,7 мм

Общий размер: 790x500 мм

Размеры чаш: 400x340 мм и 165x300 мм

Глубина чаш: 210 мм и 130 мм

Размеры выреза: 770x480 мм

Установка в базу 60 см.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

корзинчатый вентиль 3 "½, сифон, уплотнительная лента, фиксирующие зажимы.

Типы нагрева

специальные принадлежности

- **CB34** - Разделочная доска деревянная
- **DB34** - Корзина из нержавеющей стали
- **HBCOL** - Коландер из нержавеющей стали для чаши 30x16,5
- **RND2V** - Сливной комплект для 2 чаш

Также поставляется

- **SP7915D-2** - Нержавеющая сталь матовая, крыло справа
- **SP7915S-2** - Нержавеющая сталь матовая, крыло слева
- **SP7915SN** - Нержавеющая сталь с PVD-покрытием, цвет состаренное серебро, крыло слева
- **SP7915DN** - Нержавеющая сталь с PVD-покрытием, цвет состаренное серебро, крыло справа
- **SP7915DOT** - Нержавеющая сталь с PVD-покрытием, цвет латунный, крыло справа
- **SP7915SRA** - Нержавеющая сталь с PVD-покрытием, цвет медный, крыло слева
- **SP7915DRA** - Нержавеющая сталь с PVD-покрытием, цвет медный, крыло справа

СМЕГ Руссия
Россия, 121108, Москва
Минская ул., дом 1Г, корпус 1секция 9, офис 18
Тел. +7 495 645 96 51
Факс +7 495 645 96 61

smeg
технологии и стиль

SP7915SOT

количество раковин: 2
латунь
79 cm
стальные
60
с крылом

СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ:
Традиционный монтаж мойки в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров.

БАЗА 60 СМ:
Ширина шкафа, необходимого для установки мойки - 60 см.

ГЛУБИНА МОЙКИ:
Глубина мойки

СМЕГ Руссия
Россия, 121108, Москва
Минская ул., дом 1Г, корпус 1секция 9, офис 18
Тел. +7 495 645 96 51
Факс +7 495 645 96 61

SP7915SOT

количество раковин: 2
латунь
79 cm
стальные
60
с крылом



СМЕГ Руссия
Россия, 121108, Москва
Минская ул., дом 1Г, корпус 1секция 9, офис 18
Тел. +7 495 645 96 51
Факс +7 495 645 96 61